



Brandboxar
Brandklass
(UL-test)

Brandbox Modell SS1101.

Honeywell brandbox för brandsäker förvaring av dokument, kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.

Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 ° C under 30 minuter enligt UL-test.

Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 ° C under 30 minuter enligt

oberoende Test Lab. 7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand!

Praktiskt bärhandtag. Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand!

H*B*D utv. = 180*310*250 mm.

H*B*D inv. = 116*245*153 mm.

Volym 4,35 l. Vikt 9,2 kg

556:-

695:- inkl. moms!



Art.nr: 330005

Brandbox Modell SS1102.

Honeywell brandbox för brand- och vattensäker förvaring av dokument, kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.

Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 ° C under 30 minuter enligt UL-test.

Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 ° C under 30 minuter enligt

oberoende Test Lab. Vattentät 48 timmar vid 1 meters djup.

Inbyggt bärhandtag och dubbla lås för extra säkerhet!

Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand! Boxen är vattentät även helt under vatten! 7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! Eftersom boxen är vattentät är det bra att den öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.



Art.nr: 330008

H*B*D utv. = 185*310*250 mm.

H*B*D inv. = 114*245*153 mm.

Volym 4,27 l. Vikt 9,3 kg

636:-

795:- inkl. moms!



Brandboxar
Brandklass
(UL-test)

Brandbox Modell SS1103.

Honeywell A4 brandbox för brand- och vattensäker förvaring av dokument, kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.

Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 ° C under 30 minuter enligt UL-test. Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 ° C under 30 minuter enligt oberoende Test Lab. Vattentät 48 timmar vid 1 meters djup.

Förvarar A4 dokument plant. Inbyggt bärhandtag och dubbla lås för extra säkerhet!

Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand! Boxen är vattentät även helt under vatten! 7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! Eftersom boxen är vattentät är det bra att den öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.

H*B*D utv. = 165*405*316 mm.

H*B*D inv. = 98*333*215 mm.

Volym 7,02 l, Vikt 12,9 kg

718:-

895:- inkl. moms!



Art.nr: 330006

Brandbox Modell SS1106.

Honeywell brandbox för hängmappar A4, brand- och vattensäker förvaring av dokument, kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.

Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 ° C under 30 minuter enligt UL-test. Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 ° C under 30 minuter enligt oberoende Test Lab. Vattentät 48 timmar vid 1 meters djup.

Förvarar A4 dokument i hängmappar. Inbyggt bärhandtag och dubbla lås för extra säkerhet!

Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand! Boxen är vattentät även helt under vatten! 7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! Eftersom boxen är vattentät är det bra att den öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.

H*B*D utv. = 329*406*318 mm.

H*B*D inv. = 257*309*215 mm.

Volym 17,03 l, Vikt 23,2 kg



Art.nr: 330007

1.196:-

1.495:- inkl. moms!



Datamediaförvaring
Brandklass
(UL-test)

BRAND- OCH VATTENSÄKER DATAMEDIAFÖRVARING!

Modell SS2040, datamediaförvaring enligt UL-class 125, med upp till 1 timmes skydd mot brand. Även testad av oberoende testlab. för 1 timmes skydd för CD, DVD, UBS och dataminnen.

Modell SS2040 är också vattentät och behöver därför öppnas någon gång per månad för att förhindra ev. mögelangrepp!

Levereras med hjul för enkel användning.

H*B*D utv. = 330*425*324 mm.

H*B*D inv. = 146*213*127 mm.

Vikt 30,2 kg

3.996:-

4.995:- inkl. moms!



DS-serien data. NT Fire 017, 60 minuter



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Klass
DS500D	507*357*526	302*152*174	65 kg	8 lit	NT Fire 017 60 data



Modell DS-serien

Dokumentskåp
Brandklass
(NT Fire 017)

DS-serien

DS-serien för brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar. Levereras med nyckellåsning eller elektroniskt kodlås. DS-serien är brandklassad 60P eller 120P enligt NT Fire 017. DS360 och DS500 kan förankras genom ett hål i skåpets botten.



DS500



DS360



DS1000



DS1300

Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
DS360	357*507*453	252*392*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS500	497*367*453	392*252*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS1000	1000*610*630	750*430*376	244 kg	121 lit	15 st	120P
DS1300	1300*610*630	1050*430*376	303 kg	170 lit	18 st	120P



Modell
RBD-serien

Dokumentskåp
Brandklass 60P
(UL Class 350)

RDB-serien

RBD-serien är brandklassade 60P enligt UL Class 350, test och certifiering vid Underwriter's Laboratories i USA.

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Levereras som standard i pärlvit RAL 9010.

Kan kompletteras med diskettbox för CD-skivor. RD12 och RD23.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
RBD 5240	1320*1016*489	1218*913*381	340 kg	423 lit	45 st	60P
RBD 7240	1830*1016*489	1726*913*381	442 kg	600 lit	75 st	60P
RD12	345*240*320	269*164*246	8 kg	12 lit	52CD	60-120P
RD23	345*410*320	269*334*246	12 kg	23 lit	72CD	60-120P



Modell SA210



Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA210



Invändigt mått mm:

- höjd: 1200
- bredd: 490
- djup: 360
- Vikt: ca 195 kg



SA-seriens skåp kan placeras direkt intill varann.
Öppen dörr 90° ger full åtkomst.

Brandklass 60P (NT Fire 017).

Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 3 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Nyckellåsning i handtaget, 2 st nycklar. Vid låsning spärras vridmöjligheten i handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring

kapacitet: 8 st/hyllplan x3 = 24 st A4-pärmar



Hängmappsram, kapacitet:

445 mm



Utdragbar arbetsskiva



Låsbart fack

Utvändiga mått dubbelfack i mm:
H = 350 • B = 490 • D = 360

Invändiga mått resp. fack i mm:
H = 335 • B = 465 • D = 335



Modell SA330



Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA330



Invändigt mått mm:

- höjd: 1200
- bredd: 760
- djup: 360
- Vikt: ca 250 kg
- Volym: ca 330 liter



SA-seriens skåp kan placeras direkt intill varann.
Öppen dörr 90° ger full åtkomst.

Brandklass 60P (NT Fire 017).

Tålig pulverlack i standardfärg
Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 3 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Nyckellåsning i handtaget,
2 st nycklar. Vid låsning spärras
vridmöjligheten i handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra
nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring


kapacitet: 39 st A4-pärmar



Hängmappsram, kapacitet:

720 mm

2 x 330 mm



Utdragbar arbetsskiva



Låsbart fack

Utvändiga mått dubbelfack i mm:
H = 350 • B = 755 • D = 360

Invändiga mått resp. fack i mm:
H = 335 • B = 730 • D = 335



Modell SA390



Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA390



Invändigt mått mm:

- höjd: 1200
- bredd: 900
- djup: 360
- Vikt: ca 275 kg
- Vikt dörrar: ca 44 kg/st
- Volym: ca 390 liter



SA-seriens skåp kan placeras direkt intill varann.
Öppen dörr 90° ger full åtkomst.

Brandklass 60P (NT Fire 017).
Tålig pulverlack i standardfärg
Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 3 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Enkelt nyckellås i högra handtaget.
Vid låsning spärras vridmöjligheten i
handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra
nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring

kapacitet: 45 st A4-pärmar



Utdragbar arbetsskiva



Hängmappsram, kapacitet:

860 mm 2 x 330 + 130 mm



Låsbart fack

Utvändiga mått dubbelfack i mm:
H = 350 • B = 895 • D = 360

Invändiga mått resp. fack i mm:
H = 335 • B = 435 • D = 335



Modell SA460


Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA460



Invändigt mått mm:

- höjd: 1730
- bredd: 760
- djup: 360
- Vikt: ca 315 kg
- Volym: ca 460 liter



SA-seriens skåp kan placeras direkt intill varann. Öppen dörr 90° ger full åtkomst. Välj vänster- eller högerhängd.

Brandklass 60P (NT Fire 017).
Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 4 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Nyckellåsning i handtaget, 2 st nycklar. Vid låsning spärras vridmöjligheten i handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring

kapacitet: 65 st A4-pärmar



Utdragbar arbetsskiva



Hängmappsram, kapacitet:

720 mm 2 x 330



Låsbart fack

Utvändiga mått fack i mm:
H = 350 • B = 755 • D = 360


Invändiga mått fack i mm:
H = 335 • B = 730 • D = 335



Modell SA580

Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA580



Brandklass 60P (NT Fire 017).
Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 4 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Enkelt nyckellås i högra handtaget.
Vid låsning spärras vridmöjligheten i handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring

kapacitet: 75 st A4-pärmar



Utdragbar arbetsskiva



Hängmappsram, kapacitet:

860 mm 2 x 330 + 130 mm



Låsbart fack

Utvändiga mått dubbelfack i mm:
H = 350 • B = 895 • D = 360

Invändiga mått resp. fack i mm:
H = 335 • B = 435 • D = 335



Modell SA990



Dokumentskåp
Brandklass 60P
(NT Fire 017)

Modell SA990



Invändigt mått mm:

- höjd: 1780
- bredd: 900
- djup: 570
- Vikt: ca 460 kg
- Vikt dörrar: ca 55 kg/st
- Volym: ca 990 liter



SA-seriens skåp kan placeras direkt intill varann.
Öppen dörr 90° ger full åtkomst.

Brandklass 60P (NT Fire 017).
Tålig pulverlack i standardfärg
Ral 9002. Andra kulörer offereras.

Hyllor

- 4 st flyttbara hyllor är standard
- valfri placering var 33:e mm
- hyllans höjd är 24 mm



Lås

Enkelt nyckellås i högra handtaget.
Vid låsning spärras vridmöjligheten i
handtaget.

Skåpet kan utrustas med andra
nyckellås eller elektroniska kodlås.

Inredning – tillbehör



Pärmförvaring


kapacitet: rymmer 150 st stående
A4-pärmar i dubbelt djup.

Arkivboxar

kapacitet: rymmer 120 st 80 mm
arkivboxar i dubbelt djup.



Hängmappsram
kapacitet:
2 x 550 mm



Utdragbar arbetsskiva